

ALIZÉ BLUE

Rapide à installer, simple à piloter



Nouveauté !



Débit complémentaire
par télécommande



Bouche à
piles



—
SYSTÈMES
HYGRORÉGLABLES



—
ALIMENTÉE PAR
PILES



—
FABRICATION
FRANÇAISE



—
INSTALLATION
FACILE



Toute nouvelle bouche
à pile avec débit
complémentaire pilotée
par télécommande

La bouche d'extraction
hygroréglable cuisine **ALIZÉ BLUE**
est la première bouche à piles
pilotée par une télécommande
connectée, sans besoin de
commande électrique raccordée.

BOUCHE ALIZÉ BLUE

Bouche d'extraction
pour systèmes
hygroréglables

Grâce à sa technologie
hygroréglable, elle ajuste
automatiquement le débit
en fonction de l'humidité
ambiante, tout en offrant à
l'utilisateur la possibilité d'activer
un débit complémentaire via la
télécommande. Une innovation
qui simplifie l'installation
et optimise la gestion de
ventilation.

Les ⊕ produits

Facilité d'installation :

La bouche d'extraction ALIZÉ
BLUE s'installe sans raccordement
électrique grâce à son alimentation à
piles (2 x 1,5 V).
Permettant une mise en place facile,
rapide et sans saigné.

Commande à distance :

Plus besoin d'interrupteur, la
télécommande connectée fournie
avec la bouche permet d'actionner
à distance le débit complémentaire
de 30 minutes.



Piles Bouche :

Pour alimenter la
bouche : 2 piles LR6
(1,5 V)



Piles Télécommande :

Pour faire fonctionner
la télécommande : 1 pile
CR2032 (3 V)



Systemes de ventilation hygroréglables

La bouche d'extraction hygroréglable cuisine ALIZÉ BLUE rentrera dans le cadre des Avis Techniques des systèmes de ventilation hygroréglable ALIZÉ pour logements collectifs et pour maisons individuelles. Ces systèmes permettent d'assurer une modulation des débits d'air extraits en fonction de l'humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d'extraction.



La mise en œuvre

Il est conseillé de fixer, par vis, la bouche en utilisant les trous dans la platine support (le démontage de la bouche n'étant pas nécessaire pour les opérations courantes d'entretien).

Insérer les 2 piles dans le boîtier de connexion en respectant les polarités indiquées après avoir retiré la grille.

La bouche ALIZÉ BLUE est connectée à distance et ne nécessite aucun câblage.

Pour appairer la bouche et la télécommande :

- Retirer la grille et le boîtier piles de la bouche
- Maintenir appuyé le bouton de la télécommande (une LED rouge s'allume sur la télécommande)
- Insérer les piles dans la bouche
- Maintenir le bouton de la télécommande appuyé jusqu'à l'ouverture de la bouche
- Relâcher le bouton de la télécommande
- La bouche et télécommande sont appairées

A la première mise sous tension, la bouche fait un cycle ouverture/fermeture. **Les piles doivent être changées lorsque la bouche émet une série de 5 bips à l'ouverture du volet : Retirer la grille pour avoir accès au boîtier piles.**

Commandez facilement votre solution Alizé BLUE

Désignation	Code article
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-40/75 HCTP01	1741
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-40/90 HCTP02	1742
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-45/105 HCP03	1743
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-45/120 HCTP04	1744
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 10-45/135 HCTP05	1745
ALIZÉ BLUE HYGRO TEMPO à piles 15-45/135 HCTP06	1746

Télécommande et support fournis

Consultez notre fiche technique

Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, n'hésitez pas à consulter notre fiche technique.

Scannez le QR code ci-dessous pour accéder à toutes les caractéristiques techniques.

À scanner



FICHE TECHNIQUE



anjos

01230 TORCIEU – Tél. : +33 (0)4 74 37 44 44

anjos.com