

E N T R É E D ' A I R H Y G R O R É G L A B L E

E H L

DESIGN & DISCRETION



DESIGN & DISCRETION



Design


La nouvelle EHL vient apporter son design exclusif à la gamme d'entrées d'air hygroréglables Aldes. Sa ligne allongée et son profil galbé s'intègrent parfaitement à l'ensemble des profils de fenêtres.

Discrétion

La gamme de coloris proposée lui permet de se fondre dans l'encadrement des fenêtres.

	Blanc	Alu	Noir	Marron	Chêne	Ivoire
RAL	9016	7035	9005	8017	8001	1015

Tout autre coloris RAL disponible sur demande.



Acoustique

Entrée d'air acoustique, l'EHL permet d'atteindre un niveau d'atténuation acoustique de 37 à 42dB afin de répondre à la réglementation en vigueur. Certifiée CSTBat, l'EHL est incluse dans l'Avis technique hygroréglable : N° 14/07-1193.



Le jet d'air orienté vers le plafond offre un plus grand confort pour les occupants et rend les flux d'air imperceptibles.



ECONOMIES D'ÉNERGIE

Ouverture et fermeture automatique

La technologie hygroréglable de l'EHL permet d'adapter les débits d'air entrants aux besoins des occupants sans apport électrique. Lorsque la pièce de vie est occupée, la tresse présente dans l'EHL capte l'humidité de l'air ambiant et active l'ouverture de l'entrée d'air. Lorsque la pièce est vide, le taux d'humidité de l'air redescend, l'EHL se referme alors légèrement pour réduire la quantité d'air entrant, limitant ainsi les besoins de chauffage.





Complément de tous les systèmes hygroréglables

Les entrées d'air hygroréglables EHL, en complément des bouches hygroréglables Bahia, permettent d'apporter jusqu'à 10% d'économies sur la facture de chauffage*.

La gamme de produit EHL/EFL est compatible avec les systèmes T.Flow et Bahia, en habitat collectif comme en habitat individuel.




* Par rapport à une VMC autoréglable.

INSTALLATION & DIMENSIONNEMENT

Mise en œuvre facile

Le socle de fixation indépendant permet de repérer facilement les mortaises de la fenêtre et une installation simplifiée de l'EHL en un clip.



La gamme EHL/EFL

Gamme Hygro : EHL

Couleurs Désignation	Code article					
	Blanc Ral 9016	Alu Ral 7035	Noir Ral 9005	Marron Ral 8017	Chêne Ral 8001	Ivoire Ral 1015
EHL 6-45 S 37 dB	11014060	11014061	11014062	11014063	11014064	11014065
Kit EHL 6-45 S 37 dB	11014084					
EHL 6-45 L 39 dB	11014066	11014067	11014068	11014069	11014070	11014071
Kit EHL 6-45 L 39 dB	11014085					
EHL 14-45 S 37 dB	11014072					
Kit EHL 14-45 S 37 dB	11014086					
EHL 14-45 L 39 dB	11014078					

A chaque pièce son entrée d'air

Gamme Fixe : EFL

Couleurs Désignation	Code article					
	Blanc Ral 9016	Alu Ral 7035	Noir Ral 9005	Marron Ral 8017	Chêne Ral 8001	Ivoire Ral 1015
EFL 23-34-47 S 37 dB	11014090	11014093	11014094	11014095	11014096	11014097
Kit EFL 23-34-47 S 37 dB	110 14098					
EFL 34 S 37dB	11014091					
EFL 23-34-47 L 39 dB	11014102	11014103	11014104	11014105	11014106	11014107
Kit EFL 23-34-47 L 39 dB	11014101					
Kit EFL 34 S 37 dB	11014099					
EFL 47 S37 dB	11014092					
Kit EFL 47 S 37 dB	11014100					

Hygro B

Type de logement	Chambre	Séjour
F1		2 EFL 34
F2	1 EHL 6-45	1 EHL 6-45
F3	1 EHL 6-45	1 EHL 6-45
F4	1 EHL 6-45	1 EHL 6-45
F5	1 EHL 6-45	2 EHL 6-45
F6	1 EHL 6-45	2 EHL 6-45
F7	1 EHL 6-45	2 EHL 6-45
F3 optimisé	1 EHL 6-45	2 EHL 6-45
F4 optimisé	1 EHL 6-45	1 EHL 6-45

Hygro Gaz

Type de logement	Chambre	Séjour
F1		2 EFL 47
F2	1 EFL 47	1 EFL 47
F3	1 EFL 34	1 EFL 47
F4	1 EH 14-45	1 EFL 47
F5	1 EFL 14-45	1 EFL 47
F6	1 EHL 14-45	1 EFL 34 + 1 EFL 47
F7	1 EHL 14-45	1 EHL 14-45 + 1 EFL 23

Hygro A

Type de logement	Chambre	Séjour
F1		2 EFL 34
F2	1 EFL 47	1 EFL 23
F3	1 EFL 34	1 EFL 47
F4	1 EFL 47	1 EFL 47
F5	1 EFL 23	1 EFL 47
F6 et plus	1 EFL 23	1 EFL 47
F3 optimisé	1 EFL 34	1 EFL 47

**Retrouvez plus d'informations sur l'EHL
sur aldes.fr/pro**

ALDES - 20, boulevard Joliot Curie - 69694 Vénissieux Cedex FRANCE - Tél : +33 (0)4 78 77 15 15 - Fax : +33 (0)4 78 76 15 97 - www.aldes.fr

