



■ MAESTRO EC

VMC résidentielle

Fiche technique

MAESTRO EC



■ Application



Le MaestroEC est un groupe VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) simple-flux hygroréglable à destination des habitations individuelles allant du T1 au T7.

Avec son moteur performant, son encombrement réduit et ses piquages Safe 360° nouvelle génération, il s'adapte à toutes les installations tout en garantissant la conformité de l'installation.

■ + produit

- Compatible du T1 au T7+ jusqu'à 6 sanitaires en Hygro A ou B. Système sous Avis Technique : 14.5/17-2283.
- Moteur EC très basse consommation, à partir de 9,2 W.Th.C°
- Forte pression disponible, débit de pointe élevé.
- Faible niveau sonore : seulement 34 dB(A) à la bouche cuisine.
- Nouveaux piquages Safe 360° : joints à doubles lèvres pour une étanchéité optimale et un raccordement des gaines facilité.
- Trappe électrique pensée pour permettre le raccordement électrique d'un des deux côtés au choix.
- Disponible sur Athome, notre logiciel de dimensionnement des installations VMC individuelles.
- Utilisable en tant groupe secondaire.

■ Dimensions




Ventilation hygroréglable
www.eurovent-certification.com



■ Caracteristiques

Débit caractéristique	296 m³/h	
Typologie de logement couvert (sous réserve de dimensionnement)	Du F1 au F7+	
Utilisation du groupe	principal et secondaire	
Indication de mise en œuvre	6 piquages sanitaires Ø80, 1 piquage cuisine Ø125 et 1 piquage de rejet Ø160.	
Puissance acoustique (Lw) bouche cuisine	34,6 dB(A)	
Alimentation électrique	230 Volts – 1 phase – 50 Hertz	
Puissance électrique absorbée maximale	44,1 Watts	
Classe d'étanchéité	IP 2X	
Masse	3,3 Kg	
	Hygro B	Hygro A
Puissance QB37 pour un T4, 1 SdB et 1 WC (W.Th.C°)	11,59	12,84


■ COURBES Débit / Pression / Puissance



■ Codification

MaestroEC groupe seul	587644
Kit Hygro B T3-T7 1 SdB et 1 WC Piles MaestroEC	587652
Kit Hygro B T3-T7 1 SdB et 1 WC 230V MaestroEC	587653
Kit Hygro B T3-T7 1 SdB et 1 WC 230V + télécommande cuisine MaestroEC	587654
Kit Hygro B T3-T7 1 SdB et 1 WC Cordelette MaestroEC	587655
Kit Hygro B T1-T2 1 SdbB/WC Piles MaestroEC	587656
Kit Hygro A T3-T7 1 SdB et 1 WC Piles MaestroEC	587657
Bouchon Maestro	587694
Piquage Ø80 Maestro	587695
Piquage Ø125 Maestro	587696
Plot anti-vibratile (à commander par 4)	549996

NATHER
toutes les solutions ventilation
pour l'habitat résidentiel et collectif, et le tertiaire



Lindab France - Division Nather
170 rue des Valets
ZAE des Prés Seigneurs
01120 Montluel
Tél. +33 (0)4 75 57 97 00
email : nather@nather.fr
www.nather.fr



SERVICE ETUDES
VOS CHIFFRAGES
SUR MESURE
nather@nather.fr
04 75 57 97 00

NATHER
Brand of Lindab Group